

附表 飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：#1 (辦公室)

設置日期：105年10月11日

設備設置單位：總務處

*登記使用有效期間： 年 月 日

設備負責人：總務處

連絡電話：25551656

水源類別：自來水

設備管理人：王詩燕

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
113.08.06					嚴美女	
113.09.05					嚴美女	
113.09.16		Uf-61.62.64			張耀北	
113.10.04					嚴美女	
113.11.04					嚴美女	
113.12.03					嚴美女	

設備維護單位：精準環境股份有限公司

電話：87911131

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0MPN/100mL	硝酸鹽氮 10mg/L	砷 0.05mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；
其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公司場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表 飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：#2 (1樓走道)

設置日期: 111年10月20日

設備設置單位：總務處

*登記使用有效期間： 年 月 日

設備負責人：總務處

連絡電話：25551656

水源類別：自來水

設備管理人：王詩燕

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
113.08.06					嚴美女	
113.09.05					嚴美女	
113.09.16		Uf-65P5			張耀北	
113.10.04					嚴美女	
113.11.04					嚴美女	
113.12.03					嚴美女	

設備維護單位：精準環境股份有限公司

電話：87911131

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0MPN/100mL	硝酸鹽氮 10mg/L	砷 0.05mg/L	檢驗測 定單位	是否符 合標準	備註

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；
其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公司場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表 飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：#3 (2樓走道)

設置日期: 111年10月20日

設備設置單位：總務處

*登記使用有效期間： 年 月 日

設備負責人：總務處

連絡電話：25551656

水源類別：自來水

設備管理人：王詩燕

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
113.09.05					嚴美女	
113.09.16		UF-65P5			張耀北	
113.10.04					嚴美女	
113.11.04					嚴美女	
113.12.03					嚴美女	

設備維護單位：精準環境股份有限公司

電話：87911131

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0MPN/100mL	硝酸鹽氮 10mg/L	砷 0.05mg/L	檢驗測 定單位	是否符 合標準	備註
113.08.20	<1			精準	符合	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；

其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公司場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表 飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：#4 (3樓走道)

設置日期：111年10月20日

設備設置單位：總務處

*登記使用有效期間： 年 月 日

設備負責人：總務處

連絡電話：25551656

水源類別：自來水

設備管理人：王詩燕

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
113.08.06					嚴美女	
113.09.05					嚴美女	
113.09.16		UF-65P5			張耀北	
113.10.04					嚴美女	
113.11.04					嚴美女	
113.12.03					嚴美女	

設備維護單位：精準環境股份有限公司

電話：87911131

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0 MPN/100mL	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；
其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公司場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表 飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：#5 (4樓走道)

設置日期：109年3月9日

設備設置單位：總務處

*登記使用有效期間： 年 月 日

設備負責人：總務處

連絡電話：25551656

水源類別：自來水

設備管理人：王詩燕

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
113.08.06					嚴美女	
113.09.05					嚴美女	
113.09.16		UF-61.62.64			張耀光	
113.10.04					嚴美女	
113.11.04					嚴美女	
113.12.03					嚴美女	

設備維護單位：精準環境股份有限公司

電話：87911131

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0MPN/100mL	硝酸鹽氮 10mg/L	砷 0.05mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；
其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公司場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表 飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：#6 (5樓走道)

設置日期：108年2月23日

設備設置單位：總務處

*登記使用有效期間： 年 月 日

設備負責人：總務處

連絡電話：25551656

水源類別：自來水

設備管理人：王詩燕

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
113.08.06					嚴美女	
113.09.05					嚴美女	
113.09.16		UF-61.62.64			張耀北	
113.10.04					嚴美女	
113.11.04					嚴美女	
113.12.03					嚴美女	

設備維護單位：精準環境股份有限公司

電話：87911131

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0MPN/100mL	硝酸鹽氮 10mg/L	砷 0.05mg/L	檢驗測 定單位	是否符 合標準	備註

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；
其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公司場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表 飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：#7 (603走道)

設置日期：96年9月11日

設備設置單位：總務處

*登記使用有效期間： 年 月 日

設備負責人：總務處

連絡電話：25551656

水源類別：自來水

設備管理人：王詩燕

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
113.09.05					嚴美女	
113.09.16		UF-61.62.64			張耀北	
113.10.04					嚴美女	
113.11.04					嚴美女	
113.12.03					嚴美女	

設備維護單位：精準環境股份有限公司

電話：87911131

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0MPN/100mL	硝酸鹽氮 10mg/L	砷 0.05mg/L	檢驗測 定單位	是否符 合標準	備註

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；
其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公司場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表 飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：#8 (801走道)

設置日期：95年9月12日

設備設置單位：總務處

*登記使用有效期間： 年 月 日

設備負責人：總務處

連絡電話：25551656

水源類別：自來水

設備管理人：王詩燕

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
113.04.02					嚴美女	
113.05.03					嚴美女	
113.06.03					嚴美女	
113.07.03					嚴美女	
113.08.06					嚴美女	
113.09.05					嚴美女	
113.09.16		UF-65P5			張耀北	
113.10.04					嚴美女	
113.11.04					嚴美女	
113.12.03					嚴美女	

設備維護單位：精準環境股份有限公司

電話：87911131

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0MPN/100mL	硝酸鹽氮 10mg/L	砷 0.05mg/L	檢驗測 定單位	是否符 合標準	備註

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；
其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公司場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

附表 飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：#9 (803教室)

設置日期：102年5月24日

設備設置單位：總務處

*登記使用有效期間： 年 月 日

設備負責人：總務處

連絡電話：25551656

水源類別：自來水

設備管理人：王詩燕

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
113.08.06					嚴美女	
113.09.05					嚴美女	
113.09.16		UF-11*2			張耀北	
113.10.04					嚴美女	
113.11.04					嚴美女	
113.12.03					嚴美女	

設備維護單位：精準環境股份有限公司

電話：87911131

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾心、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 標準 日期	大腸桿菌群 6.0MPN/100mL	硝酸鹽氮 10mg/L	砷 0.05mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；
其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公司場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。